

Охранная сигнализация для дачи – бюджетное решение

Готовый комплект с GSM передатчиком для пультовой и самоохраны:



домашняя миниатюрная беспроводная сигнализация охраняет помещение, контролирует температуру, передает информацию о состоянии помещения и работоспособности датчиков и сигнализации. Выполнена в стильном дизайне с сенсорными кнопками управления, с изменяемой подсветкой мягкого синего цвета и цифровым табло, на котором отображаются:

- Температура от -55° до 125°C ;
- Часы;
- Номер тревожной зоны;
- Сервисная информация текущего состояния помещения.

Вам необходима SIM-карта GSM оператора связи, доступного в месте установки сигнализации.

Преимущества сигнализации **Sapsan GSM Pro 5S**:

- Готовый комплект с датчиками.
- Встроенный высокочувствительный термодатчик.
- **Двухсторонняя связь датчиков с сигнализацией.**
- Датчик отрыва контрольной панели от стены. Комбинированная система: работает с беспроводными и проводными датчиками.
- До 32 радиодатчиков с обратной связью.

- Управление по радиоканалу беспроводными устройствами: сирены и радиореле до 4 шт.
- 2 проводных дискретных входа.
- 3 управляемых , программируемых выхода. Из них 1 реле и 2 транзисторных, типа О.К.
- Частичная охрана.
- Морозостойкость до - 40°С.
- Встроенный литиевый аккумулятор 3,7 вольт (до 12 часов автономной работы).
- Андроид-приложение.
- Малогабаритный корпус - 100x100x26 мм.
- USB порт для подключения к ПК
- .Настройка через ПК программу.

Особенности охранной сигнализации SAPSAN GSM Pro 5S:

- **Работа при температуре до - 40 градусов!** GSM сигнализация SAPSAN GSM Pro 5S адаптирована для работы в России в зимнее время года, когда температура в помещениях доходит до - 20 градусов и ниже. Для этого установлен GSM модем нового поколения с **характеристикой работы - 40... + 60° градусов..**
- **Двухсторонняя связь датчиков с сигнализацией.** Сигнализация GSM имеет возможность автоматически определять статус датчиков, отправлять пользователям SMS о любой внештатной ситуации, например: низкий уровень заряда батареи, потери связи с контроллером, неготовность датчика к работе (разомкнутое состояние).
- **Сопровождение на РУССКОМ ЯЗЫКЕ** упрощает настройку и работу с сигнализацией, и не потребует знания иностранных языков. Еще доступен английский язык для оповещения (доп. опция).
 - **Функция «SOS».**



В сигнализации работает программируемая кнопка **"S"** на лицевой панели и на каждом брелоке, которые оповещают номера, записанные в память сигнализации о чрезвычайной или не стандартной ситуации. Если в доме живет больной человек, которому в любой момент времени нужна скорая медицинская помощь и при этом он не способен вызвать по телефону, нужно только нажать кнопку **"SoS"** на панели или собственном пульте и оповестит Вас или спецслужбы.

10 абонентов. В режиме охраны, при вторжении на охраняемую территорию, сигнализация отправит до 10 телефонным номерам SMS сообщение о тревоге, и дозвониться на запрограммированные номера телефонов.

- **12 беспроводных охранных + 1 зона SOS.** Каждая из зон способна работать как в обычном , так и в режиме 24 часа (предназначенной специально для аварийных датчиков: дымовых, пожарных, газовых, протечки воды). Каждая зона **переименовывается** по желанию. На отдельную тревожную зону "SoS" можно дополнительно запрограммировать до 3 номеров оповещения, например скорой помощи, МЧС, охранного предприятия или свои.
- **2 зоны "По проводам".** Различные проводные датчики Нормально Замкнутых (**НЗ**) или Нормально Разомкнутых (**НР**) можно подключить к

этим 2 зонам. Каждая работает в стандартном режиме, так и в режиме 24 часа. По желанию зоны переименовываются.

- **Оповещение о разряде батареи беспроводных датчиков.** При критичном уровне заряда батареи любого из датчиков, сигнализация оповестит Вас об этом (функция работает только для датчиков с обратной связью).
- **Антивандальная защита контрольной панели .** Если злоумышленники снимут контрольную панель сигнализации с места установки, разомкнется специальный контакт и сигнализация отправит тревожное SMS.
- **Защита от посторонних радиосигналов.** При поступлении радиосигнала «чужого» брелока или датчика сигнализация пришлет СМС на телефон пользователей и включит сирену.
- **Именной пульт.** Кто и во сколько поставил/снял с охраны сигнализацию: ребенок, сотрудник, Вы? С "Именным" пультом будьте в курсе всегда! А данные о постановке и снятии с охраны автоматически отправляются хозяину(любой пользователь системы которому это будет разрешено) при постановке/снятии любым членом группы (семьи)
- **Управление любыми электроприборами по 3 выходам.** 1 выход для подключения видеокамер, котлов отопления и др. управляемых приборов. 2 выхода для подключения различных электроприборов и управления ими по тревоге, по таймеру или с телефона пользователя(авторизованного). Каждым из выходов можно дистанционно управлять с телефона, запрограммировать на автоматическую работу по какому-либо условию.
- **Управление отоплением:**
 - автоматически, по установленным порогам температур
 - по СМС-команде с телефона пользователя
 - по расписанию, по таймерам
 - комбинированное, совмещая выше перечисленные способы управления.
- **Wi-Fi камера наблюдения.** Подключив к **SAPSAN GSM Pro 5S** беспроводную камеру видеонаблюдения с тревожным входом, Вы получаете возможность вести еще и запись видео по срабатыванию тревоги датчиков подключенных к сигнализации. Появляется возможность выводить на экран мобильного телефона видео, смотреть онлайн видеотрансляцию вторжения на охраняемую территорию.
- **Встроенный аккумулятор.** С аккумулятором GSM сигнализация работает **до 6 часов** автономно при отключении электричества или когда перебои сети.
- **Контроль электропитания.** Система оповестит о пропаже электропитания и о возобновлении его подачи.
- **Режим экономии электроэнергии.** GSM модем уходит в режим ожидания и «просыпается» при тревоге.
- **Запрос состояния системы.** Отправив СМС сообщение с командой, контрольная панель пошлет ответ о состоянии сигнализации, неважно в каком режиме она находится.
- **Запрос баланса.** Чтобы в момент тревоги сигнализация послала сообщение, проверяйте баланс на сим-карте контроллера периодически сделав запрос, если эту услугу поддерживает ваш оператор.

- **Частичная постановка на охрану.** Программируйте на частичную охрану только те датчики, которые не нужны для круглосуточного контроля, а остальные на 24 часовую охрану.
- **Варианты постановки/снятия с охраны:**

брелоками дистанционного управления,

SMS командой,

по расписанию,

сенсорными кнопками контрольной панели,

автопостановка при отсутствии сигналов датчиков,

замыканием контактов проводной зоны,

временное снятие охраны,

снятие с подтверждением радиосигнала.

- **Деликатный режим.** Автоматическое отключение сирены в ночное время. Что сохранит "режим тишины" даже если произойдет сработка сигнализации.
- **Обратная мобильная связь.** Функция совершения звонков с контрольной панели на заранее запрограммированные тревожные номера.
- **Комбинированный способ настройки:** через USB интерфейс или смс-команды. Интуитивно понятная и простая настройка более 100 параметров, согласно потребностям и пожеланиям пользователя.
- **Андроид.** Приложение позволяет запрограммировать сигнализацию через смартфон.
- **Элегантный дизайн.** Корпус сигнализации небольшого размера - 100*100 мм, чуть больше настенного выключателя, с приятным покрытием soft touch, который не пачкается и легко вписывается в интерьер.

Сигнализация **SAPSAN GSM PRO 5S** через встроенный разъем micro USB подключается к персональному компьютеру и настраивается с помощью ПО, которое входит в комплект поставки.

Комплект поставки:

Контрольная панель Sapsan GSM PRO S	1 шт
Сетевой адаптер 220 VAC - 9 VDC	1 шт
Монтажная планка для крепления панели	1 шт
Пульт постановки и снятия с охраны	2 шт
Беспроводной датчик открытия двери (100м)	1 шт
Беспроводной датчик движения (100м)	1 шт
Оповещатель звуковой Sapsan SR-01	1 шт
Шнур USB...micro-USB	1 шт
Инструкция пользователя	1 шт
CD диск с программным обеспечением	1 шт

Добавляем в комплект

ИК датчик объема

Дымовой пожарный датчик

ИТОГО комплект: 10650,00

Если потребуется первоначальная настройка-обучение: еще 3000,00

С уважением,

Технический директор ООО «Секрет Сервис»

А.В. Поляков